

Zwangerschap en de coronaprik

Advies verloskundigen en gynaecologen:

Laat je vaccineren voor of tijdens de zwangerschap

- > Het kan op elk moment voor of tijdens de zwangerschap.
- > Dat geldt ook voor de boostervaccinatie.
- > De effectiviteit neemt wel af als de vaccinatie langer geleden is; de boostervaccinatie verbetert dit weer.
- > Vaccinatie beschermt zwangeren voor een opname op de intensive care.
- > Er is steeds meer bekend over de risico's van corona tijdens de zwangerschap en de veiligheid van vaccinatie.



Risico's van een infectie met corona in de zwangerschap

- Als je zwanger bent, heb je een grotere kans op ernstige ziekte en opname op de intensive care.
- Als je op de intensive care ligt, heb je een grotere kans op een keizersnede en een vroeggeboorte van de baby.
- Risico op sterfte van de baby lijkt anderhalf tot twee keer verhoogd na een infectie met corona.
- Lange termijneffecten voor de baby na een besmetting met corona tijdens de zwangerschap zijn niet bekend.



Veiligheid vaccineren (Pfizer of Moderna)

- Wereldwijd zijn grote aantallen zwangere vrouwen gevaccineerd.
- Resultaten uit onderzoeken laten geen nadelige gevolgen zien voor moeder of kind.
- Lange termijneffecten voor de baby na een coronaprik tijdens de zwangerschap zijn niet bekend.
- Bij andere vaccinaties zien we geen lange termijneffecten, daarom verwachten we die nu ook niet.
- Er is geen verhoogd risico op een miskraam.
- Er is geen nadeel voor je vruchtbaarheid.
- Reageert je menstruatie op de vaccinatie? Dat is kortdurend en beïnvloedt je vruchtbaarheid niet.

Meer weten?

Vraag je verloskundige of gynaecoloog of bel de Twijfeltelefoon 088-755 57 77 dagelijks tussen 8.30 en 16.30 uur